

1869

Bibliothèque Genevoise

Entretiens¹

26 janvier 1869 crédit d'entretien

7000 ..

1 ^{re} Primatice	M. Duboujat. Remarque		
	Memoire l'ordinaire de l'année	229 95.	240 87.
	admis après l'inspection au Ministère		
	le 18 juillet 1869		
2 ^{de} Primatice	M. Lelange V. Dange de la f. 11.		
	Journal de l'histoire de la f. 11.		
	pendant les réparations de la f. 11.	210 00	172 20
	Droit de l'homme l'histoire de la		
	Calvinisme, abonnements (1000)	500 00	500 00
	admis au Ministère le 6 juillet 1869		
	Verification		672 20

admission Ministère avant
la vérification le 8 octobre —

Remondet, Bonland Inscr. cl. ext Lezange Justit. de la Cour de la
de la Cour de la de la Cour de la de la Cour de la

x M'Donogh's Converture	273	51	273	51
M'Nottel Insurance	999	69	892	65

7891 39 7667 ss

10

240 87

672 2/0

7867	55
9305	19



30. Nov. 1869.

3

Monsieur le honore patron.

Le 14. novembre j'ai écrit à tous les
Entrepreneurs pour leur demander que tous
même ma jussent venir au plus tard
le 15. 1869 pour que nous ayons la bonte
de me designer tout precisely sans m'écarter
Cloart et Lurager. Je n'ai pas me dit pas
à m'écarter de la demie, mais je me suis
immédiatement à M. Cloart - Je vous prie
de m'indiquer de mes parts de monnaie assés
à la fin de l'année. J'ai fait de cette sorte ce que je
fais tous les ans en finissant les entrepreneurs
à l'expiration de monnaie à temps pour être mis
dans le magasin pour la fin de Décembre.
Je ne s'occupe pas de comptes.

Respectueusement, Monsieur, le commandant de
la garnison de la ville de la ville de la ville
et avec les honneurs de la ville.

B. Ste G.

Arator J. J.

Travaux d'Entretien à Exécuter
en 1869

Monsieur le Ministre,

Conformément aux Instructions contenues dans la Circulaire en date du 8 octobre dernier, j'ai l'honneur de vous adresser et de soumettre à votre approbation les propositions de travaux à Exécuter en 1869 pour l'Entretien de la Bibliothèque Générale.

Ces sont toujours des travaux de même nature que les précédents chaque année. Et si l'année du 1868 j'ai sollicité un crédit supplémentaire de 3000 francs que vous avez bien voulu accorder le 18 septembre, c'est que la mort d'un des Employés de l'Administration et son remplacement par un nouveau fonctionnaire, ont nécessité quelques travaux et quelques changements de destination dans le bâtiment d'Administration; mais les circonstances ne se reproduisent pas, et le crédit ordinaire de 7000 francs sera suffisant. J'ai l'honneur de vous en proposer la répartition suivante:

Entretien des Calorifères (abonnement),	1000	00
Entretien des appareils de gaz	600	00
Entretien des Conduits	600	00
Peinture et Vitre	1600	00
Menuiserie	1000	00
Serrurerie	900	00
Remplacement des appareils de chauffage	400	00
Entretien du Bâtiment d'Administration	800	00
Travaux divers et Imprévus.	400	00

7000 00

Les Mobiliers de la Bibliothèque, c'est à dire les rideaux des fenêtres la banquettes et les sièges sont en assez mauvais état; c'est la conséquence d'une série continue depuis 18 ans et sera nécessaire si non de renouveler le mobilier, du moins de le réparer avant long temps, probablement l'année prochaine. Mais j'aurai l'honneur de vous adresser à ce sujet une demande spéciale de crédit.

Je l'inscris respect

Monsieur Le Ministre,

Volonté humble et très obéissante de votre

H. Fabre

archiviste de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine.

Direction
des Bâtimens civils.

Bibliothèque St^e Geneviève.

Exercice 1869.

Crédits d'entretien.

Palais des Ecoles, le 26 Janvier 1869.

5

Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que, par décision en date du 18 Janvier courant, j'ai compris la Bibliothèque St^e Geneviève, pour une somme de 7.000^{fr}, dans la répartition du crédit affecté à l'entretien des Bâtimens civils en 1869. Cette somme sera employée ainsi qu'il suit :

Entretien des calorifères	1,000 ^{fr} .
et des appareils à gaz	800 ^{fr} .
et des couvertures	600 ^{fr} .
Peinture & vitrerie	1,600 ^{fr} .
Menuiserie	1,000 ^{fr} .
Serrurerie	900 ^{fr} .
Plomberie des appareils contre l'incendie	400 ^{fr} .
Fournitures du Bâtim ^{nt} d'administration	500 ^{fr} .
Travaux divers & imprévus	400 ^{fr} .
Total	7,000 ^{fr} .

Je vous invite à vous conformer rigoureusement dans la limite de ce crédit, en donnant à chaque somme la destination fixée ci-dessus.

Maurice H. Labrousse, architecte

H. St^e G.

Je vous recommande également de faire
exécuter les travaux en temps opportun et
de manière à ce que tous les mémoires m'en
soient transmis avant la fin de l'exercice.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

Pour le Ministre & par autorisation
Le Directeur des Bâtimens Civils
P. J. Coudé-Maz

Arrondissement.

SERVICE

DU

PLAN DE PARIS.

3^e BUREAU.

SERVICE SPÉCIAL

DES

FOSSES D'AISANCES.

AVIS

POUR LA FERMETURE DES FOSSES.

Lorsque les réparations demandées auront été exécutées, il en sera aussitôt donné avis au Bureau, à l'Hôtel de Ville, Galerie du 3^e étage, n° 2, en rapportant la présente notification, pour qu'il soit pourvu à la réception des travaux, la fosse ne pouvant être fermée qu'après cette réception.

NOTA. — Ne rapporter la présente Notification qu'après l'exécution complète des travaux.

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

NOTIFICATION.

Paris, le 12 Avril 1869

PROPRIÉTÉ sise :

Rue Daubenton ?

Arrondissement.)

M

a l'état

propriétaire.

Nous, soussigné, Architecte-Commissaire-Voyer adjoint, après avoir visité, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 24 septembre 1819, des ordonnances de police des 23 octobre 1819, 5 juin 1834 et 23 octobre 1850, la fosse d'aisances située Case face qui vient d'être vidée dans la maison ci-dessus désignée, avons reconnu qu'il est nécessaire d'y faire les réparations suivantes, savoir :

Prendre la fosse & visitable

En conséquence, nous notifions à M a l'état propriétaire de ladite maison, que la fosse dont il s'agit ne pourra, aux termes des ordonnances susdatées, être fermée qu'après une nouvelle visite de l'Architecte.

Cette dernière visite aura pour objet de constater que les réparations ci-dessus indiquées ont été exécutées conformément aux dispositions prescrites par l'ordonnance du 24 septembre 1819.

L'Architecte-Commissaire-Voyer adjoint,

O. Marin

B. Ste G

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

Monsieur,

Les Vidangeurs n'achèvent pas leur ouvrage. Outre l'inconvénient de la mauvaise odeur qui s'exhale d'une fosse qui n'est pas fermée, l'accès de la cave est difficile, et même impossible pour certains services. Et de plus, si la chaleur vient la nécessité de garder des tinettes dans l'appartement sera bien pénible, la maçonnerie devant à ce qu'il paraît, demander assez de temps.

Je vous prie d'avoir la bonté de

faire faire ce travail le plus tôt
possible, vous nous rendrez bien service à tous.

Agnez, Monsieur l'Assurance
de mes sentiments les plus distingués.

M. Arnaud.

le 22 avril.



Les ouvrier ont fait 1/2 mettre
 les eaux sont par baign. et est
 probable que ces eaux viennent des
 terre.

Le Sieur
 Hubert

Revenir M^r Renaudot et prendre rendez vous avec lui
 pour faire visiter la fosse par l'Emplacement de l'Eau
 puis rechercher la suite et faire reparer la fosse et
 demolir le L'apareteur par M^r chatenot.

H. Fabrice le 23 avril 1864.

CONVENANCE et de l'ingénieur sanitaire par
la visite du vérificateur qui délivrera
l'autorisation de fermer, s'il y a lieu.

Bulletin remis par le
Piqueur-Visiteur soussigné

Paris, le 13 Avril 1889

L'INSPECTEUR DE L'ASSAINISSEMENT,

GALLET.

Moublin

NOTA. Le permis de fermer ne sera délivré
que sur la présentation de ce bulletin.

— Mai 1869. 10

Bibliothèque S^{te} Geneviève

Bâtiment d'Administration — attachement des
travaux relatifs au
Ventilation de la salle.


Sout'Établissement du Ventilateur

J'ai eu rendez-vous vendredi matin 28 Mai 1869 à dix heures
avec M. Chateaut et M. Lefevre.

Inspection faite des distributions dans les 3 étages, il a été convenu
d'établir un tuyau elliptique de 0^m16 sur 0^m20 en fonte; les tuyaux de
poterie se cassant plus facilement dans des passages déjà étroits, et les collets ne
fermant pas régulièrement.



Mais de cette façon, le tuyau s'accrocherait à des cloisons dans des angles:
chez le Directeur notamment, il sera dans un passage. Un arceau en bois
pourrait le distribuer. La porte de la chambre
de la bonne au A serait seulement changée de
fermeture.



Dans les autres étages le tuyau sera
posé dans des angles de cloison; le débouché ne présente pas de difficulté.

B. St. G.

Paris, samedi 29 mai 44

Monsieur

Votre contremaître Menuisier, Monsieur Lefèvre, m'ayant de nouveau affirmé ce que le Concierge de l'Administration de la Bibliothèque S^{te} Geneviève m'avait dit hier, c'est à dire que le conduit de Ventilation passerait par la chambre de notre Bonne et non pas par notre anti chambre, je me permets, ne voulant pas ~~vous~~ ^{vous} déranger une seconde fois, de vous rendre compte de ce que dessus.

Daignez excuser, Monsieur, la persistance que je mets à vous entretenir de cette petite affaire qui a pour moi et ma femme une grande importance.

Nous osons nous recommander à votre bienveillance et nous vous prions de vouloir bien agréer d'avance l'expression de notre bien vive reconnaissance et aussi celle de notre profond respect.

R. Ste G.

Votre très humble et très obéissant serviteur

Gabriel Waréez
sous Bibliothécaire à S^{te} Geneviève

Monsieur

Monsieur le Ministre

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le rapport de la Commission d'hygiène publique, relative à la question de savoir si l'on doit ou non interdire l'usage des églises pour des réunions politiques. Ce rapport est le fruit de la Commission d'hygiène publique, créée par votre décret du 10 Mars 1848.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute estime et de mon profond respect.

Le Ministre de l'Intérieur
G. de Montigny

Paris, samedi 26 juin 1869

12

Monsieur

Daignez excuser la nouvelle importunité d'un des Fonctionnaires de la Bibliothèque S^{te} Geneviève: il sera très bref et en même temps très humble dans la modeste requête qu'il a l'honneur Monsieur, de vous présenter en ce moment et qui consiste uniquement à vous demander un petit placard et une planche double en profondeur qui seraient placés, tous deux, dans la chambre de notre Bonne à laquelle, vu l'impossibilité de la coucher dans cette pièce avec son lit actuel, nous nous voyons forcés d'acheter et lit nouveau en fer et toute une literie, car les tuyaux de ventilation qui passent à présent, actuellement dans sa chambre, ne permettent plus d'y laisser son ancien lit et nous retirent en même temps toute possibilité de placer, de loger une foule d'objets indispensables dans un ménage et ce qui est plus grave, nous privent ^{complètement} du passage allant de notre antichambre, à sa chambre et à notre cuisine. Le placard et la planche que nous sollicitons, Monsieur, de votre bienveillance nous permettront de nous installer tant bien que mal et nous rendront, chose essentielle, le passage qui va de notre antichambre à la cuisine en passant par la chambre de notre Bonne: ces petits travaux dispenseront de tout collage de papier, de toute peinture, parcequ'il n'y a que la Bonne, le porteur d'eau, les boucher et boulanger qui traversent cette petite chambre qui est d'ailleurs très obscure: ces petits travaux nous éviteront le passage des fournisseurs par notre salon qui est aré et froissé ^{et froissé} car notre salon, notre cuisine sont actuellement ^{campés en ce moment} encombres, nous vous serons infiniment reconnaissants, Monsieur, si vous daignez nous octroyer, et dans le plus bref délai qu'il vous sera possible, l'objet actuel de notre humble demande, ce placard et cette planche dans et sur lesquels

nous plâçons une très grande partie de notre ménage.

Daignez, Monsieur, prendre en bienveillante considération
notre humble requête et agréer l'hommage du profond respect de
votre très humble et très reconnaissant serviteur gabriel Warée
sous Bibliothécaire à la Bibliot^h St Geneviev
Maison de l'Administration, place du Panthéon.

J'ai écrit le Dimanche 27 juin 1869 à M^r
Leflore M^r de Vaugrand 36
au palais du Louvre

B. Ste G

Paris 15 Mars 69. 13

Remis à Monsieur Labrousse
de la part de M^r. Renaudot plombier.
Monsieur Labrousse voudra bien Conserver
par devers lui l'original, et se servir en
duplicata pour la Cour des Comptes.

M^r. Renaudot présente à Monsieur
Labrousse ses salutations respectueuses.

14
Voir à l'Hotel des Francs de l'Acadie
classe de la police pour faire soulailler
des fleurs le caducée de chaque en son jour
pour d'ad tenir au jour de la classe.
Vain pour la classe de la classe. —

Par J. Guodas — M. Rochetillière Douce de
1111. Lire à l'Hotel de la classe de la classe.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher but appears to contain several lines of prose.

Monsieur

Je suis allé le 15 tout à la
Bibliothèque de St Genevieve accompagnée
de parents pour la paroisse et pour
y faire la fête, ils ont été émerveillés
de l'ordonnance de vos travaux, comme
tout cela est bien ordonné et fait avec
mon travail avec un fortin plaisir
car je n'ai pu aller à l'église
bien longtemps, et j'ai appris
que le fondateur n'y était représenté
ce que l'on regrette, je me suis dit votre
intention sera de le faire faire en
marbre selon les vœux de la paroisse
à qui j'ai parlé, dans tout ce
cas on tiendra si tel était votre
intention, je me recommanderai
à votre Bienveillance pour cette objet

Je vous prie et prie de vous
souvenir de moi avec salutation
amprée -

J'ai l'honneur d'être
Vostre très humble et
dévoté serviteur

Mallet

Paris La Haye Rout
1869

me de philippe
de girard 72. Chapelle
St Pierre, Paris

1871 - 1872
1873 - 1874

Part of the 12th volume
of the 1st series

1st Illustration —
Samedi 25 août 1869

100 — 18
100 — 2